



## DOPLŇKY DO KUCHYNĚ

*funkční a praktické prvky do kuchyňského interiéru*

- Ochranné lišty k vestavným troubám (str. 53)
- Ochranný plech pod varné desky (str. 54)
- Ochranná lišta proti páře (str. 54)
- Hliníkové vzpěry (str. 55–56)
- Podlahový ochranný profil (str. 57)
- Protiskluzová fólie (str. 58)



informace o balení a cenách  
najdete na našem e-shopu

Ochrana okolních dvířek nebo zásuvek před poškozením vlivem horkého vzduchu z trouby:

- nerezové lišty v univerzálním rozměru
- součástí balení jsou vrutky



## MT/spodniB spodní ochranná lišta pro trouby bez přesahu

- pro korpus o šířce 600 mm
- délka lišty: 593 mm



(1 ks)

objednací číslo **MT/spodniB/Ne**

### ● Skladový dekor



nerez broušený/Ne



## MT/spodniS spodní ochranná lišta pro trouby s přesahem

- pro korpus o šířce 600 mm
- délka lišty: 593 mm


(1 ks)

objednací číslo **MT/spodniS/Ne**

### ● Skladový dekor



nerez broušený/Ne



## MT/bocni boční ochranná lišta

- pro boky korpusu tl. 18 mm
- set: 2 ks lišt (1x levá, 1x pravá), vč. vrutů
- délka lišt: 580 mm



(1 set)

objednací číslo **MT/bocni/Ne**

### ● Skladový dekor



nerez broušený/Ne



## MT/VD ochranný plech pod varné desky

- ochrana skříněk nebo šuplíků pod varnou deskou před teplem z varné desky
- pozinkovaná ocel + fólie Mirelon PETZ 3 mm
- pro skřínky o šířkách 600, 800 a 900 mm

(1 set)


rozměr plechu	objednací číslo
399 x 562 mm	<b>MT/VD/60</b>
399 x 762 mm	<b>MT/VD/80</b>
399 x 862 mm	<b>MT/VD/90</b>



### ● Skladový dekor




pozinkovaná ocel



příklad objednáčného čísla: **MT/VD/80**  
(ochranný plech pro skřínky o šířce 800 mm)

Použití MT/VD




## Mpara ochranná lišta proti páře

- ochrana ostrohranné pracovní desky proti páře z myčky
- set: předvrtaný hliníkový profil vč. vrutů
- před přišroubováním doporučujeme lištu podlepit silikonem (pro zvýšení účinnosti)

(1 set)

délka lišty	objednací číslo
450 mm	<b>Mpara450/dekor</b>
600 mm	<b>Mpara600/dekor</b>



### ● Skladové dekory



černá/01

bílá/02

stříbrná/str

příklad objednáčného čísla: **Mpara450/02** (lišta 450 mm, dekor bílá)


Použití Mpara



Použití v místech s vyššími nároky na zatížení (zpevnění polic, pracovní desky).

## Mvzpera/1 modul hliníkové vzpěry

- pro zpevnění pracovní desky u dřezu, polic proti prohýbání nebo zpevnění zad korpusů
- pro skříňky o šířce 600 a 900 mm
- snadná montáž díky fixačním přichytkám
- set: 1x vzpěra, sada elementů a vrtů



(1 set)

délka vzpěry	objednáací číslo
563,5 mm	<b>Mvzpera6/1/dekor</b>
863,5 mm	<b>Mvzpera9/1/dekor</b>


### ● Skladové dekory



příklad objednáacího čísla: **Mvzpera6/1/str**  
(vzpěra pro skříňky o šířce 600 mm, dekor stříbrná)

Varianty použití Mvzpera/1


1) zpevnění pracovní desky u kuchyňského dřezu



2) zpevnění polic proti prohýbání




3) zpevnění zad korpusů (HDF 3,5–4,5 mm)



## Mvzpera/2 modul hliníkové vzpěry

- pro zpevnění pracovní desky s varnou deskou
- pro skříňky o šířce 600 a 900 mm
- součástí jsou praktické distanční podložky se zvýšenou tepelnou odolností
- set: 1x vzpěra, sada elementů a vrtů



(1 set)

délka vzpěry	objednáací číslo
563,5 mm	<b>Mvzpera6/2/dekor</b>
863,5 mm	<b>Mvzpera9/2/dekor</b>

### ● Skladové dekory



Použití Mvzpera/2




příklad objednáacího čísla: **Mvzpera9/2/02** (vzpěra pro skříňky o šířce 900mm, dekor bílá)



## Xvzpera univerzální hliníková vzpěra

- pro další úpravu na libovolný rozměr (úprava pomocí jemného pilového listu nebo pilového kotouče určeného k řezání hliníku)
- **dodání bez doplňkových elementů** (nutno objednat zvlášť)



příklad objednacího čísla: **Xvzpera12/02** (univerzální vzpěra, délka 1,2 m, dekor bílá)

(1 ks)

délka vzpěry	objednací číslo
1 800 mm	<b>Xvzpera18/dekor</b>
1 200 mm	<b>Xvzpera12/dekor</b>

### ● Skladové dekory



## Xvzpera – elementy

### ● Skladové dekory – černá/01, bílá/02, šedá/03

(1 set)

typ	objednací číslo
pro dřezy a police	<b>Xvzpera/prisl.1/dekor</b>
pro varné desky	<b>Xvzpera/prisl.2/dekor</b>
pro uchycení zad skříně	<b>Xvzpera/prisl.3/dekor</b>

příklad objednacího čísla: **Xvzpera/prisl.3/02** (elementy pro uchycení zad skříně, dekor bílá)



prisl.1 (pro dřezy a police)



prisl.2 (pro varné desky)




prisl.3 (pro uchycení zad skříně)

## HLINÍKOVÉ VZPĚRY – SLUŽBY

### ÚPRAVA DÉLKY

- úprava délky hliníkové vzpěry na atypický rozměr
- maximální délka hliníkové vzpěry: 1 800 mm
- pro objednání zadejte vnitřní šířku korpusu nebo požadovaný rozměr vzpěry
- **dodání bez doplňkových elementů** (nutno objednat zvlášť)

délka profilu	objednací číslo
≤ 1800 mm	<b>Xvzpera/dekor/na míru</b>



Objednávky pouze písemnou formou.

termín dodání: **do 4 pracovních dnů** od objednání

Předpřipravené hliníkové profily pro ochranu hran boční desky.

## KP1/M pro umístění v prostoru

- obsah balení: 2x profil pro boční desku v délce 920 mm, 2x profil podle tloušťky desky
- tl. hliníkového profilu 1,5 mm
- profily je nutné k boční desce přilepit (doporučujeme silikon)
- lze připravit i na atypický rozměr

(1 set)


tl. boční desky	objednáací číslo
36 mm	<b>KP1/1M9/dekor</b>
38 mm	<b>KP1/2M9/dekor</b>

### ● Skladové dekory



hliník natural/**Nat** nerez broušený/**Ne**

příklad objednáacího čísla: **KP1/1M9/Ne** (ochranný profil pro desku o tl. 36 mm, umístění v prostoru, dekor nerez broušený)



Použití KP1/M



## KP2/M pro umístění ke stěně

- obsah balení: 2x profil pro boční desku v délce 600 mm, 1x profil podle tloušťky desky
- tl. hliníkového profilu 1,5 mm
- profily je nutné k boční desce přilepit (doporučujeme silikon)
- lze připravit i na atypický rozměr

(1 set)


tl. boční desky	objednáací číslo
36 mm	<b>KP2/1M6/dekor</b>
38 mm	<b>KP2/2M6/dekor</b>

### ● Skladové dekory



hliník natural/**Nat** nerez broušený/**Ne**

příklad objednáacího čísla: **KP2/2M6/Al** (ochranný profil pro desku o tl. 38 mm, umístění ke stěně, dekor hliník broušený)



Použití KP2/M




Chrání zásuvky a police před poškrábáním, kuchyňské potřeby při otevírání zásuvek nekloužou, tlumí nárazy. Moderní design, snadná údržba, jednoduchá úprava na požadovaný rozměr, dokonale přilne k povrchu.

## S040

- šířka 480 mm, tloušťka 1,5 mm  
- vzor: puntíky

balení 20 m, rozměrujeme po 1 m



objednáací číslo **S040/03**



### ● Skladový dekor



šedý/03



## S041

- šířka 480 mm, tloušťka 1,2 mm  
- vzor: tkanina

balení 20 m, rozměrujeme po 1 m

objednáací číslo **S041/dekor**




### ● Skladové dekory



bílá/02



antracit/ant



Použití fólií S040 a S041

