



TĚSNICÍ PROFILY

variabilita rozměrů a dekorů

- díky integrovanému těsnění zamezují vniknutí vody a zapadávání nečistot za pracovní desku, vyrovnávají drobné nerovnosti zdí
- profily je možné doplnit ukončovacími a rohovými elementy

UNIVERZÁLNÍ HLINÍKOVÉ L PROFILY (str. 50)

- hliníkové profily pro univerzální použití – např. ochrana rohů, nášlapy na schody, spojení ploch v rozích,...

PROFILY PRO ZÁDOVÉ PANELE (str. 51)

- doplnění klasického silikonového spoje pracovní a zádové desky o designový prvek
- chrání silikonový spoj proti vydrolení
- lze použít i pro rohové spojení zádových desek i pro sklo 8 mm

NAŠE UNIKÁTNÍ SLUŽBY:



- **lakování** hliníkových profilů na libovolný dekor RAL nebo NCS




informace o balení a cenách najdete na našem e-shopu



L20

(délka 4 m nebo 2 m)


dekor těsnění	délka profilu	objednávací číslo
šedá	4 m	L20/03/dekor
	2 m	L20/03/dekor/2
transparent	4 m	L20/tr/dekor
	2 m	L20/tr/dekor/2




● Skladové dekory



- **Na objednání** - termín dodání dekorů na objednání: 10 týdnů od objednání
- minimální objednávkové množství: 200 m
- na dotaz: možnost dodání rohových a ukončovacích elementů



● Lakované




barvy ze vzorníku
RAL, NCS

příklad objednávacího čísla: **L20/tr/An** (transparentní těsnění, dekor antracit, délka 4 m)

Elementy k profilu L20

- **Skladové dekory** – zlatá/ZI, černá/01, bílá/02, sv. šedá/03, tm. šedá/74, antracit/An
- **Lakované** – do 3 týdnů – lakované elementy lze objednat pouze s profily

typ	objednávací číslo	balení
set elementů	L20/s2/dekor	set
roh vnitřní 90°	L20/r/dekor	ks
roh vnější 90°	L20/p/dekor	ks
roh vnitřní 135°	L20/v/dekor	ks
záslepka	L20/z/dekor	ks



(set elementů: 1x roh vnitřní 90°, 1x roh vnitřní 135°, 1x roh vnější 90°, 2x záslepka)

příklad objednávacího čísla: **L20/r/01** (roh vnitřní, dekor černá)

Výhody profilu L20


usnadnění montáže

spodní část vč. předvrtaných otvorů pro vruty, vruty jsou součástí dodání




těsnění

těsnicí jazyčky z měkčeného PVC pro dokonalé přilnutí k povrchu



variabilita

díky rohu 135° lze profil L20 použít i pro atypické tvary kuchyní, barů apod.



samolepicí fólie


všechny varianty profilů L20 lze dodat se samolepicí fólií, která umožní snazší montáž



L11

(délka 4 m)

objednáací číslo	L11/dekor
------------------	------------------



● Skladové dekory



hliník natural/**Nat**



hliník broušený/**AIB**



nerex broušený/**Ne**

● Lakované



barvy ze vzorníku
RAL, NCS

příklad objednáacího čísla: **L11/AIB** (dekor hliník broušený)

Elementy k profilu L11

● **Skладové dekory** – hliník natural/**Nat**, hliník lesklý/**AI**, nerez lesklý/**Ne**, šedá/**03**

● **Lakované** – do 3 týdnů – **lakované elementy lze objednávat pouze s profily**

(1 set)

typ	objednáací číslo
set elementů pro použití na stojato	L10/s/dekor
set elementů pro použití na ležato	L11/s/dekor
set elementů pro použití na ležato	L11/s2/dekor

Nabízené dekory

dekor	L10/s	L11/s	L11/s2
hliník natural/ Nat	●	●	●
hliník lesklý/ AI	✗	✗	✗
nerex lesklý/ Ne	●	●	●
šedá/ 03	●	●	●



příklad objednáacího čísla: **L10/s/03** (set na stojato, dekor šedá)

Použití elementů k profilu L11


- u **L11/s**: nutná úprava profilů **L11 na 45°**

- u **L10/s** a **L11/s2**: bez nutnosti úpravy profilů **L11**


roh s použitím L11/s
vnější naležato




roh s použitím L10/s
vnější nastojato



roh s použitím L11/s2
vnější



vnitřní naležato



vnitřní nastojato




vnitřní




L220

(délka 4 m)

objednáací číslo	L220/dekor
------------------	-------------------



● Skladové dekory


 hliník natural/**Nat**

 nerez broušený/**Ne**

● Lakované


 barvy ze vzorníku
RAL, NCS

 příklad objednáacího čísla: **L220/Nat** (dekor hliník natural)

Elementy k profilu L220

- **Skladové dekory** – hliník lesklý/**Al**, nerez lesklý/**Ne**, sv. šedá/**03**, tm. šedá/**74**
- **Lakované** – do 3 týdnů – **lakované elementy lze objednávat pouze s profily**

(1 set)

objednáací číslo	L220/s/dekor
------------------	---------------------


 příklad objednáacího čísla: **L220/s/03** (dekor sv. šedá)


TĚSNICÍ PROFILY PLASTOVÉ

L230

(délka 4 m)

objednáací číslo	L230/Ne
------------------	----------------



● Skladový dekor


 nerez broušený/**Ne**


Elementy k profilu L230

- **Skladové dekory** – nerez lesklý/**Ne**, tm. šedá/**74**

(1 set)


objednáací číslo	L220/s/dekor
------------------	---------------------

 příklad objednáacího čísla: **L220/s/Ne** (dekor nerez lesklý)


L32

(délka 4,2 m)

objednáací číslo	L32/tr
------------------	---------------



- **Skladový dekor** – transparentní/tr

**Elementy k profilu L32**

- **Skladové dekory** – bílá/02, šedá/03, tm. hnědá/04, béžová/13

(1 set)

objednáací číslo	L32/s/dekor
------------------	--------------------

příklad objednáacího čísla: **L32/s/02** (dekor bílá)**L40 s hliníkovou fólií**


(délka 4 m)

objednáací číslo	L40/Ne
------------------	---------------

- **Skladový dekor**





nerez broušený/Ne

**Elementy k profilu L40**

- **Skladový dekor** – nerez broušený/Ne


(1 set)

typ	objednáací číslo
set elementů – vnitřní	L40/a/Ne
set elementů – vnější	L40/b/Ne

příklad objednáacího čísla: **L40/b/Ne** (set s rohem vnějším)

L15/A


- těsnění ve stejném dekoru jako profil
(pro dekor černá a bílá; pro dekor hliník a nerez je těsnění šedé)



(délka 3 m)

objednací číslo	L15/A/dekor
-----------------	--------------------

● Skladové dekory




příklad objednáčeho čísla: **L15/A/AI** (dekor hliník)

Elementy k profilu L15/A

● Skladové dekory – černá/01, bílá/02, šedá/03

(1 ks)


typ	objednací číslo
roh vnitřní 90°	L15/A/r/dekor
roh vnější 90°	L15/A/p/dekor
záslepka	L15/A/z/dekor



příklad objednáčeho čísla: **L15/A/r/03**
(roh vnitřní, dekor šedá)

L15/B


- těsnění ve stejném dekoru jako profil
(pro dekor černá a bílá; pro dekor hliník a nerez je těsnění šedé)



(délka 3 m)

objednací číslo	L15/B/dekor
-----------------	--------------------

● Skladové dekory




příklad objednáčeho čísla: **L15/B/AI** (dekor hliník)

Elementy k profilu L15/B

● Skladové dekory – černá/01, bílá/02, šedá/03

(1 ks)

typ	objednací číslo
roh vnitřní 90°	L15/B/r/dekor
roh vnější 90°	L15/B/p/dekor
záslepka	L15/B/z/dekor



příklad objednáčeho čísla: **L15/B/p/02**
(roh vnější, dekor bílá)


L15

(délka 3 m)

objednáací číslo	L15/Ne
------------------	---------------

● **Skladový dekor**

nerez broušený/NeB

**Elementy k profilu L15**● **Skladový dekor** – stříbrná/st

(1 ks)



typ	objednáací číslo
roh vnitřní 90°	L15/r/st
roh vnitřní 135°	L15/v/st
záslepka	L15/z/st

příklad objednáacího čísla: **L15/r/st** (roh vnitřní, dekor stříbrná)**L25**

- těsnění ve stejném dekoru jako profil

(délka 3 m)

objednáací číslo	L25/dekor
------------------	------------------

● **Skladové dekory**příklad objednáacího čísla: **L25/01** (dekor černá)**Elementy k profilu L25**● **Skladový dekor** – hliník/Al, nerez/Ne, černá/01, bílá/02, třešeň/T097, **běžová/13** (pro dekor buk, olše)

(1 ks)


typ	objednáací číslo
roh vnitřní 90°	L25/r/st
roh vnější 90°	L25/p/st
záslepka	L25/z/st

příklad objednáacího čísla: **L25/z/01** (záslepka, dekor černá)

L09

(délka 4,2 m)

objednáací číslo	L09/dekor
------------------	------------------




● Skladové dekory




transparent/**tr**



černá/**01**



bílá/**02**



šedá/**03**



hnědá-buk/**13**

příklad objednáacího čísla: **L09/02** (dekor bílá)



Použití L09




TĚSNICÍ PROFILY SOKLOVÉ


L19 pro lamino tl. 18 mm

(1 ks)

délka profilu	objednáací číslo
3 m	L19/tr/3
4 m	L19/tr/4




● Dekor – transparentní/tr




L16 pro lamino tl. 16 mm

(délka 3 m)

objednáací číslo	L16/tr/3
------------------	-----------------



● Dekor – transparentní/tr



- hliníkové profily pro univerzální použití – např. ochrana rohů, nášlapy na schody, spojení ploch v rozích
 - profily se upevňují pomocí lepidla nebo silikonu, v závislosti na povrchu podkladu

L1812

(délka 4 m)

objednací číslo **L1812/dekor**


● Skladové dekory



hliník broušený/**Al**



nerez broušený/**Ne**




příklad objednáčného čísla: **L1812/Ne** (dekor nerez broušený)

L2525

(délka 4 m)

objednací číslo **L2525/dekor**

● Skladové dekory



hliník natural/**Nat**




hliník broušený/**Al**




nerez broušený/**Ne**



černá/**01**




bílá lesk/**02**



příklad objednáčného čísla: **L2525/Ne** (dekor nerez broušený)


Použití profilů L1812 a L2525



L06 pro zádové panely do 10 mm

(délka 4 m)

objednáací číslo	L06/dekor
------------------	------------------



● Skladové dekory



 příklad objednáacího čísla: **L06/02L** (dekor bílá lesk)

Elementy k profilu L06

● Skladové dekory – černá/01, bílá/02, sv. šedá/03, tm. šedá/74

(1 set)

objednáací číslo	L06/s/dekor
------------------	--------------------


 příklad objednáacího čísla: **L06/s/02** (dekor bílá)


L07 pro zádové panely do 10 mm

(délka 4 m)

objednáací číslo	L07/Ne
------------------	---------------

● Skladový dekor




L14 pro zádové panely do 18 mm

(délka 4 m)

objednáací číslo	L14/Ne
------------------	---------------

● Skladový dekor



Elementy k profilu L14

● Skladový dekor – nerez broušený/Ne

(1 set)

objednáací číslo	L14/s/Ne
------------------	-----------------

